

يوراد يويتش
شركة قطع البلاستيكية



مساحة تبلغ ٧١ ألف متر مربع



بالتعاون مع أكثر من ٥٠٠ موظف متمرس



إنتاج يومي يصل على 12٠ طناً من المنتجات البوليمرية



٤٢ سنة من الخبرة في مجال الصناعات البلاستيكية

poolad
Industrial Group

لمحة عن شركة بولاد بويش

تأسست مجموعة بولاد الصناعية في عام 1٩٨٠م وتتمتع حالياً بـ ٤٢ عامًا من الخبرة في مجال صناعة البوليمر، ويعمل لديها أكثر من ٥٠٠ موظف، وتضم مجموعة من المصانع بمساحة ٧١٠٠٠ متر مربع في طهران، ولديها العديد من الفعاليات في مجال الصناعات البلاستيكية.

تأسست شركة بولاد بويش، وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة بولاد الصناعية، في عام ٢٠٠٢م بهدف توفير جزء من احتياجات صناعات التعبئة والتغليف في إيران. تشمل منتجات هذه الشركة جميع أنواع عبوات التغليف التي يتم إنتاجها بطريقة حقن البلاستيك وتستخدم في صناعات المشروبات والأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والصحة. كان النهج الرئيسي لشركة بولاد بويش منذ بداية نشاطها حتى الآن هو تصنيع منتجات عالية الجودة على مستوى المعايير العالمية جنباً إلى جنب مع عروض أسعار تنافسية وتقديم خدمات متميزة، مما أدى بدوره طوال ٢٢ سنة إلى التعاون مع أشهر الماركات المحلية في الدولة، وتصدير السلع المصنعة إلى العديد من دول العالم.



بريفورم قوارير PET

تصنيع مختلف أنواع بريفورم قوارير PET بأقطار وأوزان مختلفة للاستعمال في صناعة المشروبات والصناعات الغذائية والدوائية والمستحضرات التجميلية والصحية وغيرها.



حاويات التغليف IML

إنتاج جميع أنواع حاويات التغليف رقيقة الجدران بأبعاد وأحجام وأشكال مختلفة مع إمكانية طباعة IML للاستخدام في صناعات الألبان والأغذية والحلويات والشوكولاتة والمكسرات والفواكه المجففة والتمور والمطاعم، إلخ.



أغطية ومقابض القوارير

إنتاج أغطية ومقابض القوارير من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وفقاً للمتطلبات الصحية للصناعات الغذائية لاستخدامها في الصناعات المختلفة.



بريفورم قوارير PET

بدأ إنتاج بريفورم قوارير PET في شركة بولاد بويش منذ بداية تأسيس هذه المجموعة في عام ٢٠٠٢م، وتضم اليوم ٣٥ خط إنتاج خاص بـ PET وعدد كبير من قوالب بريفورم القوارير بأوزان مختلفة، لتكون بذلك الشركة الأكبر والأكثر تنوعاً في تصنيع هذا المنتج في إيران، حيث لا تزال تعمل على توسيع نطاق المنتجات وتطويرها.

التفاصيل الفنية المستخدمة في تصميم بريفورم القوارير، واستخدام المواد الخام عالية الجودة، واستخدام معدات الإنتاج الأكثر تقدماً، والاستفادة من ٤٢ عاماً من الخبرة الناجحة في صناعة البوليمرات أدت إلى توفير مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك تقليل وزن بريفورم القوارير وزيادة المقاومة النهائية، وتقليل كمية النفايات الناتجة عن إنتاج القوارير وتحسين جودة منتجات الشركة باستمرار.

قائمة المنتجات بفتحة ٢٨

نوع المخطط Drawing Type	قطر الجسم (D) Body Diameter(D)	الطول الكلي (L) Overall Length(L)	معايير العنق Neck Standard	الوزن Weight
A	19.00 mm	74.40 mm	PCO1810	13.25gr
A	19.80 mm	80.00 mm	PCO1810	14.75gr
A	19.50 mm	90.00 mm	PCO1810	17.00gr
A	22.20 mm	86.00 mm	PCO1810	19.00gr
A	20.40 mm	92.00 mm	PCO1810	21.00gr
A	22.20 mm	95.00 mm	PCO1810	22.00gr
A	22.20 mm	95.00 mm	PCO1810	23.00gr
A	24.00 mm	115.00 mm	PCO1810	26.50gr
B	24.85 mm	116.00 mm	PCO1810	27.50gr
B	24.22 mm	130.00 mm	PCO1810	31.50gr
B	24.22 mm	130.00 mm	PCO1810	33.00gr
B	25.30 mm	130.00 mm	PCO1810	34.00gr
B	25.30 mm	130.00 mm	PCO1810	36.00gr
B	25.00 mm	150.00 mm	PCO1810	37.00gr
C	25.60 mm	129.00 mm	PCO1810	37.00gr
B	25.00 mm	150.00 mm	PCO1810	40.00gr
B	25.73 mm	128.00 mm	PCO1810	41.00gr
C	26.51 mm	138.00 mm	PCO1810	41.00gr
C	26.51 mm	138.00 mm	PCO1810	42.00gr
C	27.22 mm	140.00 mm	PCO1810	44.00gr
C	27.18 mm	144.00 mm	PCO1810	45.00gr
C	26.98 mm	148.00 mm	PCO1810	52.00gr



قائمة منتجات البريفورم PET



بريفورم بفتحة ٢٨

معايير العنق: PCO1810
النطاق الوزني: ١٣.٢٥ إلى ٥٢ غرام
الاستعمالات: المشروبات الغازية وغير الغازية



بريفورم بفتحة ٢٤

معايير العنق: 24mm SP415
النطاق الوزني: ٢٠ إلى ٣٠ غرام
الاستعمالات: المستحضرات التجميلية والصحية والمنظفات



بريفورم بفتحة ٢٨ ألاسكا

معايير العنق: 28mm Alaska
النطاق الوزني: ٢٣ إلى ٣٥ غرام
الاستعمالات: زيوت الطعام



بريفورم بفتحة ٢٨ للمنظفات

معايير العنق: 28mm SP400
النطاق الوزني: ٣٢/٥ غرام
الاستعمالات: المستحضرات التجميلية والصحية والمنظفات



بريفورم بفتحة ٣٠

معايير العنق: High 30/25
النطاق الوزني: ١٥ إلى ٣٥ غرام
الاستعمالات: المياه المعدنية



بريفورم بفتحة ٢٩

معايير العنق: Short 29/25
النطاق الوزني: ١١/٥ إلى ٢٥ غرام
الاستعمالات: المياه المعدنية



بريفورم بفتحة ٣٨

معايير العنق: 38mm 3-Start
النطاق الوزني: ١٤٠/٧ إلى ٣٤ غرام
الاستعمالات: الألبان والمشروبات غير الغازية



بريفورم بفتحة ٣٧

معايير العنق: 37mm SP400
النطاق الوزني: ٣٧ غرام
الاستعمالات: الصلصات والعتسل والمواد الغذائية



بريفورم مرطبان بفتحة ٨٩

معايير العنق: 89mm SP400
النطاق الوزني: ٦٠ غرام
الاستعمالات: المرطبات



بريفورم بفتحة ٤٥






معايير العنق: 45mm 3-Start
النطاق الوزني: ١٠٤ إلى ٥٩ غرام
الاستعمالات: قوارير ٢ إلى ٥ لتر

قائمة المنتجات بفتحة ٢٨ آلاسكا

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	24.85 mm	111.00 mm	28 mm Alaska 3-start	23.00gr
A	24.85 mm	111.00 mm	28 mm Alaska 3-start	26.50gr
A	24.50 mm	143.00 mm	28 mm Alaska 3-start	31.50gr
A	24.50 mm	143.00 mm	28 mm Alaska 3-start	35.00gr

قائمة المنتجات بفتحة ٣٧ و ٣٨

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
B	27.50 mm	110.00 mm	37 mm SP400	32.00gr
B	27.50 mm	110.00 mm	37 mm SP400	37.00gr
C	21.02 mm	79.00 mm	38 mm 3-start	14.70gr
C	21.02 mm	79.00 mm	38 mm 3-start	16.50gr
C	25.77 mm	110.00 mm	38 mm 3-start	27.00gr
C	25.77 mm	110.00 mm	38 mm 3-start	30.00gr
C	27.00 mm	117.80 mm	38 mm 3-start	34.00gr



قائمة المنتجات بفتحة ٢٩ و ٣٠

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	18.02 mm	75.00 mm	29/25 Short	11.50gr
A	23.39 mm	113.00 mm	29/25 Short	25.00gr
B	19.91 mm	85.00 mm	30/25 High	15.00gr
B	26.00 mm	125.00 mm	30/25 High	30.00gr

قائمة المنتجات بفتحة ٤٥

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
C	42.00 mm	135.00 mm	45 mm 3-start	59.00gr
C	42.00 mm	135.00 mm	45 mm 3-start	63.00gr
C	42.02 mm	137.00 mm	45 mm 3-start	64.00gr
C	42.02 mm	150.00 mm	45 mm 3-start	70.00gr
C	43.50 mm	153.00 mm	45 mm 3-start	74.00gr
C	42.14 mm	167.40 mm	45 mm 3-start	79.00gr
C	44.50 mm	163.00 mm	45 mm 3-start	84.00gr
C	43.50 mm	167.00 mm	45 mm 3-start	88.00gr
C	43.41 mm	170.00 mm	45 mm 3-start	93.00gr
C	44.79 mm	185.00 mm	45 mm 3-start	104.00gr

قاعة الإنتاج رقم ٢ الكائنة في طهران



قاعة الإنتاج رقم ٣ الكائنة في طهران



قائمة المنتجات بفتحة ٢٤


نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	20.60 mm	97.00 mm	24 mm SP415	20.00gr
B	20.60 mm	118.00 mm	24 mm SP415	26.00gr
B	20.60 mm	127.00 mm	24 mm SP415	30.00gr

قائمة المنتجات بفتحة ٢٨

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
B	23.46 mm	125.00 mm	28 mm SP400	32.50gr

قائمة المنتجات بفتحة ٨٩

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
C	44.36 mm	100.00 mm	89 mm SP 400	60.00gr



منتجات الأغذية والمقايض



مقبض فتحة ٤٥

معايير العنق: 45mm
نوع المواد الخام: HDPE
وزن القطعة: ٦ غرامات
حلقة التحكم: غير موجودة
إمكانية الختم: غير موجودة



غطاء فتحة ٤٥

معايير العنق: 45mm 3-Start
نوع المواد الخام: HDPE
وزن القطعة: ٦ غرامات
حلقة التحكم: موجودة
إمكانية الختم: غير موجودة



غطاء ألاسكا

معايير العنق: 28mm Alaska
نوع المواد الخام: HDPE
وزن القطعة: ١/٨ غرام
حلقة التحكم: موجودة
إمكانية الختم: غير موجودة



غطاء فليب توب

معايير العنق: 37mm SP400
نوع المواد الخام: PP
وزن القطعة: ٦ غرامات
حلقة التحكم: غير موجودة
إمكانية الختم: موجودة



غطاء مرطبان ٨٩

معايير العنق: 89mm SP400
نوع المواد الخام: PP
وزن القطعة: ١٤ غرام
حلقة التحكم: غير موجودة
إمكانية الختم: موجودة



أغطية ومقايض القوارير

مما لا شك فيه أن الأداء المناسب لأي نوع من العبوات على شكل قوارير يتطلب غطاءً متيناً وعالي الجودة. تتميز الفتحات العامة مثل ٢٨، ٢٩/٢٥ وغيرها بغطاء مناسب في إيران وفي جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للفتحات الخاصة نسبياً، فمن الضروري توفير الأغطية والمقايض جنباً إلى جنب مع البريفورم.

في هذا الصدد، وبهدف استكمال مجموعة المنتجات، تقوم بولاد بويش منذ عام ٢٠١٤م بتصنيع عدد محدود من أغطية القوارير ومقايضها. يتم إنتاج جميع الأغطية والمقايض التي تنتجها هذه الشركة بطريقة حقن البلاستيك من مواد خام PP و HDPE وفقاً للمتطلبات الصحية لصناعة الأغذية (Food Grade).

قائمة منتجات IML

كوب ٢٨٠ سم مكعب ٧٥

الحجم المفيد:	٢٨٠ ± ٢٠ مل
قطر الفتح:	٧٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١٠٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	غطاء
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	X



حاوية دائرية ١٥٠ سم مكعب ٧٥

الحجم المفيد:	١٥٠ ± ٣٠ مل
قطر الفتح:	٧٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٥٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	ملقعة
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٢٥٠ سم مكعب ٩٥

الحجم المفيد:	٢٥٠ ± ٣٠ مل
قطر الفتح:	٩٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	ملقعة
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٣٥٠ سم مكعب ٩٥

الحجم المفيد:	٣٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتح:	٩٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	ملقعة
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٤٥٠ سم مكعب ٩٥

الحجم المفيد:	٤٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتح:	٩٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٩٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	ملقعة
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٥٥٠ سم مكعب ٩٥

الحجم المفيد:	٥٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتح:	٩٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١١٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	ملقعة
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٣١٥ سم مكعب تويست أوف

الحجم المفيد:	٣١٥ ± ٣٠ مل
قطر الفتح:	٩٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٥٣٥ سم مكعب تويست أوف

الحجم المفيد:	٥٣٥ ± ٥٠ مل
قطر الفتح:	٩٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١٢٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٥٥٠ سم مكعب ١١٦

الحجم المفيد:	٥٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتح:	١١٦ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاوية دائرية ٥٥٠ سم مكعب ١١٦

الحجم المفيد:	٥٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتح:	١١٦ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين الغطاء:	طباعة IML



حاويات التغليف IML

بدأ إنتاج الحاويات ذات الجدران الرقيقة في شركة بولاد بويش في بداية عام ٢٠١٣م بهدف استكمال سلة المنتجات وتلبية احتياجات السوق المحلي، وكذلك إنهاء اعتماد الصناعات المحلية على استيراد هذه المنتجات. تم تصميم منتجات هذه الشركة وتويعها بحيث تغطي مجموعة واسعة من الأسواق الاستهلاكية، بما في ذلك صناعة الألبان والأغذية والحلويات والشوكولاتة والمربى ومنتجات السمسمة والتفاح والمكسرات والفواكه المجففة والتبغ والمطاعم وما شابهها. تم تجهيز جميع خطوط الإنتاج في هذه الشركة بمعدات روبوتية لوضع اللصاقات باستخدام طريقة IML، وجميع مراحل الإنتاج مؤتمتة بالكامل وصحية مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي.

مراقبة الجودة



قائمة منتجات IML

حاوية مستطيلة ٢٥٠٠ سم مكعب ٢٥ × ١٨

الحجم المفيد:	٢٥٠٠ ± ٢٥٠ مل
قطر الفتحة:	٢٥٠ × ١٨٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٢ سم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين القطر:	طباعة IML

حاوية مستطيلة ١٥٠٠ سم مكعب ٢١ × ١٥

الحجم المفيد:	١٥٠٠ ± ١٥٠ مل
قطر الفتحة:	٢١٥ × ١٥٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٥ سم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين القطر:	طباعة IML

حاوية مربعة ١١٥٠ سم مكعب ١٢ × ١٢

الحجم المفيد:	١١٥٠ ± ١٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٢٥ × ١٢٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١١٥ سم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين القطر:	طباعة IML

حاوية مربعة ٦٥٠ سم مكعب ١٢ × ١٢

الحجم المفيد:	٦٥٠ ± ١٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٢٥ × ١٢٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٥ سم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزوين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزوين القطر:	طباعة IML



نفخر بأننا نتعامل منذ ٢٢ عاماً مع أشهر العلامات التجارية المحلية والأجنبية في مجال صناعة المشروبات والصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات والمستحضرات التجميلية والصحية وغيرها.

poolad pooyesh
Plastic Parts Manufacturing Company



